

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970302001713

法国溯高美电气公司(生产者)及溯高美索克曼电气(上海)有限公司(生产者授权代表)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

法国溯高美电气公司(生产者)及溯高美索克曼电气(上海)有限公司(生产者授权代表)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 法国溯高美电气公司  
生产者地址: 1, Rue De Westhouse 67230 Benfeld Cedex France  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 负荷隔离开关  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T14048.3-2017  
生产企业名称: 法国溯高美电气公司  
生产企业地址: 1, Rue De Westhouse 67230 Benfeld Cedex France

## 生产者联系信息

名称: 法国溯高美电气公司  
地址: 1, Rue De Westhouse 67230 Benfeld Cedex France  
联系人: 张崇军  
电话: 021-52989555-707  
电子邮箱: Jacky.zhang@socomec.com  
自我声明时间: 2020-09-11  
自我声明地点: 上海  
指定签字人: [Signature]  
签章: [Red Seal]

## 授权代表信息

名称: 溯高美索克曼电气(上海)有限公司  
地址: 上海市市辖区长宁区上海市长宁区延安西路1118号龙之梦大厦1202-1205  
联系人: 张崇军  
电话: 021-52989555  
电子邮箱: Jacky.zhang@socomec.com  
自我声明时间: 2020-09-11  
自我声明地点: 上海  
指定签字人: [Signature]  
签章: [Red Seal]

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970302001713

产品系列、型号、规格:

SIRCO PV 800A,SIRCO PV 1200A,SIRCO DC 800A,SIRCO DC 1200A;详情及接线方式见附件

## 生产者联系信息

名称: 法国溯高美电气公司  
地址: 1, Rue De Westhouse 67230 Benfeld Cedex  
France  
联系人: 张崇军  
电话: 021-52989555-707  
电子邮箱: Jacky.zhang@socomec.com  
自我声明时间: 2020-09-11  
自我声明地点: 上海  
指定签字人: [Signature]  
签章: [Red Seal]

## 授权代表信息

名称: 溯高美索克曼电气(上海)有限公司  
地址: 上海市市辖区长宁区上海市长宁区延安  
西路1118号龙之梦大厦1202-1205  
联系人: 张崇军  
电话: 021-52989555  
电子邮箱: Jacky.zhang@socomec.com  
自我声明时间: 2020-09-11  
自我声明地点: 上海  
指定签字人: [Signature]  
签章: [Red Seal]

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。




## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020970302001713

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2017010302968822转换, 以下内容同原证书附件):

SIRCO PV 800A, SIRCO PV 1200A, SIRCO DC 800A, SIRCO DC 1200A;  
 额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;  
 额定绝缘电压(Ui): 1200V;  
 约定发热电流(Ith): 800A, 1250A;  
 额定工作电压(Ue): DC750V(适用于3P外形), DC1000V(适用于4P外形), ;  
 额定工作电流(Ie): 800A, 1250A;  
 额定短时耐受电流(Icw): 10kA/1s;  
 额定短路接通能力(Icm): 10kA;  
 使用类别: DC-21B;  
 极数: 见直流接线示意图;  
 750VDC 3P 外形接线图



1000VDC 4P 外形接线图



### 生产者联系信息

名称: 法国溯高美电气公司  
 地址: 1, Rue De Westhouse 67230 Benfeld Cedex France  
 联系人: 张崇军  
 电话: 021-52989555-707  
 电子邮箱: Jacky.zhang@socomec.com  
 自我声明时间: 2020-09-11  
 自我声明地点: 上海  
 指定签字人: 张崇军  
 签章: [Red circular stamp of Socomec (China) Ltd. with signature]

### 授权代表信息

名称: 溯高美索克曼电气(上海)有限公司  
 地址: 上海市市辖区长宁区上海市长宁区延安西路1118号龙之梦大厦1202-1205  
 联系人: 张崇军  
 电话: 021-52989555  
 电子邮箱: Jacky.zhang@socomec.com  
 自我声明时间: 2020-09-11  
 自我声明地点: 上海  
 指定签字人: 张崇军  
 签章: [Red circular stamp of Socomec (China) Ltd. with signature]

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。